

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
------------	--------------------------------

NAZWA INWESTYCJI:      Wymiana posadzki tarasu

ADRES INWESTYCJI:      Maćkowa Ruda 54

NAZWA INWESTORA:      WIGIERSKI PARK NARODOWY

ADRES INWESTORA:      16-402 SUWAŁKI KRZYWE 82

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MAREK WRONA ST. INSPEKTOR D.S. REMONTOWO  
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA:      2018-05-24

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$3,8 * 5,5 + [0,4 * 2,7] / 2 + 3,95 * 2,8$	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		poz. 1 * 0,08	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
3	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		$5,5 + 3,8 + 3,95 + 2,8$	m	16,050	
				RAZEM	16,050
4	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku. Rozebranie obróbek blacharskich	m2		
		$16,05 * 0,2$	m2	3,210	
				RAZEM	3,210
5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		$32,5 * 0,01 + 2,6$	m3	2,925	
				RAZEM	2,925
6	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatkowe za każdy następny rozpoczęty 1 km. Docelowo 20 km Krotność = 19	m3		
		poz.5	m3	2,925	
				RAZEM	2,925
7	KNR AT-27 0102-01	Usunięcie starych izolacji z papy - jednowarstwowych	m2		
		32,5	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
8	KNR AT-39 0101-02	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS	m2		
		32,5	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
10	KNR AT-09 0201-03	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna Dwie warstwy papy termozgrzewalnej	m2		
		32,5	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
11	KNR AT-39 0104-04	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - wklejenie pasów membrany w narożach styk tarasu z budynkiem	m		
		7,4	m	7,400	
				RAZEM	7,400
12	KNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki. Warstwa spadkowa z betonu C20	m3		
		$32,5 * 0,06$	m3	1,950	
				RAZEM	1,950
13	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych bez rynny	m		
		$5,5 + 2,7 + 3,95 + 2,8$	m	14,950	
				RAZEM	14,950
14	KNR AT-39 0110-02	Obsadzenie profili okapowych z rynną	m		
		3,8	m	3,800	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,800
15	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder Duo na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		
		32,5	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
16	KNR AT-39 0111-03	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder Duo na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji taśmą uszczelniającą	m		
		3,4 + 2,8	m	6,200	
				RAZEM	6,200
17	KNR AT-39 0112-02	Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm	m2		
		poz. 1	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
18	KNR AT-39 0113-02	Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, cokolik wys. 15 cm	m		
		7,4	m	7,400	
				RAZEM	7,400
19	KNR AT-39 0114-04	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych montażowych o szerokości 5 mm	m		
		3,4 + 2,8	m	6,200	
				RAZEM	6,200
20	KNR AT-39 0115-02	Obsadzenie słupków balustrad	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
21	KNR-W 3 0705-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych balkonowych prostych. Wydłużenie balustrady celem zamocowania z boku muru	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		1 * [5,5 + 3,8 + 2,7 + 2,8 + 5]	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
23	KNR-W 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m2		
		1 * [5,5 + 3,8 + 2,7 + 2,8 + 5]	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
24	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m2		
		1 * [5,5 + 3,8 + 2,7 + 2,8 + 5]	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
25	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B). Wrota garażowe	m2		
		1,9 * 2,2	m2	4,180	
				RAZEM	4,180
26	KNR-W 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		1,9 * 2,2	m2	4,180	
				RAZEM	4,180
27	KNR-W 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		1,9 * 2,2	m2	4,180	
				RAZEM	4,180
28	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		0,7 * 2 * 2 + 1 * 1,5 * 2 + 0,9 * 5,5 + 0,9 * 2,7 + 0,9 * 3,95 + 0,9 * 2,8	m2	19,255	
				RAZEM	19,255

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		$0,7 * 2 * 2 + 1 * 1,5 * 2 + 0,9 * 5,5 + 0,9 * 2,7 + 0,9 * 3,95 + 0,9 * 2,8$	m2	19,255	
				RAZEM	19,255